

# HORIZON sospensione\_pendant

IL FANALE

294.01.MM / 294.01.ON

DT STUDIO

Horizon, la collezione di lampade da interno ispirata alla fusione tra mare e cielo. L'accostamento di più lampade a sospensione crea suggestive cascate luminose. La disponibilità di tre lunghezze di cavo e di diverse tipologie di accessori consente la creazione di soluzioni luminose completamente personalizzabili.

*Horizon is the collection of indoor lamps inspired by the fusion of sea and sky. The combination of multiple pendant lamps creates enchanting luminous cascades. The availability of three cable lengths and various accessory options allows for completely customizable lighting solutions.*



## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Tipologia   <i>Type</i>	sospensione   <i>pendant</i>
Ambiente   <i>Environment</i>	indoor
Materiali   <i>Materials</i>	Ferro - vetro   <i>Iron - glass</i>
Fonte luminosa   <i>Light source</i>	LED 6W 2700K
CRI	90
Lumens	750 LM
Tensione   <i>Voltage</i>	MAX 700 mA - 9V
Scatole   <i>Boxes</i>	1
Volume totale   <i>Total volume</i>	0,014 m <sup>3</sup>
Peso lordo   <i>Gross weight</i>	1,5 kg
Certificazioni   <i>Certifications</i>	CE  IP20




## FINITURE | FINISHES

### Montatura | *Frame*



ON  
Ottone Naturale  
Natural Brass



MM  
Morocco  
Morocco

### Vetro | *Glass*



Acidato bianco  
White frosted

Il Fanale Group srl

Via Olivo Bredariol 15 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy - Tel. +39 0422 895200 - info@ilfanale.com - www.ilfanale.com

## Accessorie | Accessories



### 294.10.ON / MM

Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant

CE IP20 TRIAC dimm

Driver included



### 294.11.ON / MM

Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni  
Canopy for min. 2 - max. 6 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

Driver included



### 294.12.ON / MM

Rosone per min.2 - max. 12 sospensioni  
Canopy for min.2 - max. 12 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

2 Drivers included



### 294.13.ON / MM

Rosone da incasso per max. 1 sospensione  
Recessed canopy for max. 1 pendant


CE IP20



### 294.14.ON / MM

Fermacavo  
Fairlead for cable


CE IP20



### ALI0019

Alimentatore per 1 sospensione  
Driver for 1 pendant

CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm



### ALI0020

Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie.  
Driver for 2-6 pendants, with series connection.

CE IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm

# Rosoni singoli

Single Canopy

Due varianti di rosoni singoli che soddisfano diverse esigenze di installazione e di stile. Il rosone singolo standard, oltre a essere adatto per l'installazione a soffitto consente, in combinazione con l'accessorio fermacavo, di trasformare un punto luce a parete in una comoda sospensione (vedi esempi 1 e 2).

Per coloro che cercano un design minimale, proponiamo il nuovo rosone da incasso che, con la sua forma ad imbuto, garantisce un'estetica pulita ed essenziale.

We offer two different single canopies that meet the various installation and style needs. The standard single canopy, besides being suitable for ceiling installation, allows, in combination with the fairlead for cable accessory, to transform a wall light point into a pendant (see examples 1 and 2). For those seeking a ceiling rose with a minimal design, we propose the new recessed ceiling rose which, with its funnel-shaped form, ensures a clean and essential aesthetic.




**294.10.ON / MM**  
Rosone singolo  
Single Canopy



**294.13.ON / MM**  
Rosone da incasso  
Recessed canopy



## Esempi di composizione | Examples of composition



1

1pcs.

**294.10.ON / MM**

Rosone per max. 1 sospensione

Canopy for max. 1 pendant


+

1pcs.

**294.14.ON / MM**

Fermacavo

Fairlead for cable



2

1pcs.

**294.10.ON / MM**

Rosone per max. 1 sospensione

Canopy for max. 1 pendant

+

2pcs.

**294.14.ON / MM**

Fermacavo

Fairlead for cable

# *Rosoni multipli*

Multiple Canopy

I nostri rosoni multipli rappresentano la soluzione ideale per gestire più cavi di sospensioni, collegate in serie, tramite un unico rosone.  
Una valida proposta per illuminare spazi caratterizzati da soffitti irregolari o architetture insolite che richiedono soluzioni creative di installazione.

Our multiple canopies represent the ideal solution for managing multiple pendants cables, connected in series, through a single canopy. A valid proposal for illuminating spaces characterized by irregular ceilings or unusual architectures that require creative installation solutions.



**294.11.ON / MM**

Rosone radiale per max. 6 sospensioni  
Radial canopy for max. 6 pendants




**294.12.ON / MM**

Rosone radiale per max. 12 sospensioni  
Radial canopy for max. 12 pendants



Esempi di composizione | Examples of composition



3

1 pcs.

**294.11.ON / MM**


Rosone per max. 6 sospensioni  
Canopy for max. 6 pendants

+

12 pcs.

**294.14.ON / MM**

Fermacavo  
Fairlead for cable



4

1 pcs.

**294.12.ON / MM**

Rosone per max. 12 sospensioni  
Canopy for max. 12 pendants

+

12 pcs.

**294.14.ON / MM**

Fermacavo  
Fairlead for cable